

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской
области)**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе
Тверской области
ул. Ленина 32/2, г.Кашин,, Тверская область, 171640, телефон/факс 2-00-44

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального
органа)

от « 25 » марта 2022 г., 15 час. 00 мин. № 11/18

(дата и время составления акта)

Тверская область, г.Кашин, ул. Ленина 32/2

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе
Тверской области Скрыпниковой Елены Анатольевны от 01.03.2022 г. №11/18, КНМ
69220041000100752498 от 01.03.2022года

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о
проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с
единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного
контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Слепневой Мариной Викторовной- главным специалистом- экспертом;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При
замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор
(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1)Горюнова О.А. –помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ « Центр гигиены и
эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском городском округе Тверской области»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

Филиал ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском
городском округе Тверской области

Аттестат аккредитации № RA.RU.710006 выдан 30 апреля 2015г. Федеральной службой
по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01 апреля 2015г.

Аттестат аккредитации № RA. RU.510131 от 28 октября 2016г выдан Федеральной службой

по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15 августа 2016г.

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № «Родничок» (МБДОУ Детский сад № «Родничок»)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Тверская область, г. Кашин, ул. Детская, д.39А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № «Родничок» (МБДОУ Детский сад № «Родничок»), ИНН 6909009026, 171640 Тверская область, г. Кашин, ул. Детская, д.39А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 14 » марта 2022 г., 09 час. 00 мин.

по « 25 » марта 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « » г., час. мин.

по « » г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

... (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

2) получение письменных объяснений

3) истребование документов

4) отбор проб (образцов)

5) испытание

в следующие сроки:

с « 14 » марта 2022 г., 09 час. 00 мин.

по « 25 » марта 2022 г., 15 час. 00 мин.

по месту ...

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены :

1) протокол осмотра от 23.03.2022 г.

2) письменное объяснение заведующего МБДОУ № «Родничок» Громовой А.А.

3) протокол отбора проб от 16.03.2022 г.

4) протоколы лабораторных испытаний филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском городском округе Тверской области № 3/929 от 18.03.2022 года, №3/930 от 18.03.2022г., №3/931 от 18.03.2022г, №3/932 от 21.03.2022г, №3/933 от 21.03.2022г, №3/934 от 18.03.2022г, №3/941 от 17.03.2022г, №3/942 от 18.03.2022г., №3/925-928 от 17.03.2022г.

5) 5) экспертное заключение к протоколам лабораторных испытаний области № 3/929 от 18.03.2022 года, №3/930 от 18.03.2022г., №3/931 от 18.03.2022г, №3/932 от 21.03.2022г,

№3/933 от 21.03.2022г, №3/934 от 18.03.2022г, №3/941 от 17.03.2022г, №3/942 от 18.03.2022г., №3/925-928 от 17.03.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: учредительные документы, личные медицинские книжки, список работников, сопроводительные документы на пищевую продукцию, журналы учета, договора на вывоз ТБО, дератизацию и др.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

В нарушение п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» МБДОУ Детский сад № 11 «Родничок» не проводит производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, протоколы лабораторных исследований за 2021г., истекший период 2022г. не представлены, ККТ не определены.

В нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для приготовления блюд используется посуда, выполненная не из нержавеющей стали (алюминиевые кастрюли). Допускается использование кухонной посуды с дефектами и механическими повреждениями (ведра, кастрюли, блюда).

В нарушение п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в Письяковском филиале МБДОУ Детский сад № 11 «Родничок» допускается совместное хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов и для уборки других помещений (в туалете групповой ячейки). На пищеблоке, в групповых МБДОУ Детский сад № 11 «Родничок» уборочный инвентарь не промаркирован (веники, совки).

В нарушение п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на контейнере (мусоросборнике), установленном на территории МБДОУ Детский сад № 11 «Родничок» для сбора отходов отсутствует крышка.

В нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в некоторых помещениях МБДОУ Детский сад № 11 «Родничок» полы имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию, а именно: в спальне группы раннего возраста линолеум с нарушением целостности; в спальнях средней, старшей и подготовительной групп на полу краска местами отслоилась (потертости).

Качество питьевой воды, отобранной из разводящей сети кран 2-х секционной ванны для мытья кухонной посуды в МБДОУ Детский сад № 11 «Родничок» не соответствует гигиеническим нормативам по следующим показателям: мутности - $7,8 \pm 1,6$ ЕМФ, при гигиеническом нормативе не более 2,6 ЕМФ; железо - $1,9 \pm 0,3$ мг-дм³, при гигиеническом нормативе - не более 0,3 мг-дм³ (протокол испытаний филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области от 18.03.2022 №3/942), что является нарушением территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", раздела III. Нормативы качества и безопасности воды СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 23.03.2022 г.

2) письменное объяснение заведующего МБДОУ № «Родничок» Громовой А.А.

3) протокол отбора проб от 16.03.2022 г.


4) протоколы лабораторных испытаний филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском городском округе Тверской области № 3/929 от 18.03.2022 года, №3/930 от 18.03.2022г., №3/931 от 18.03.2022г, №3/932 от 21.03.2022г, №3/933 от 21.03.2022г, №3/934 от 18.03.2022г, №3/941 от 17.03.2022г, №3/942 от 18.03.2022г., №3/925-928 от 17.03.2022г.

5) 5) экспертное заключение к протоколам лабораторных испытаний области № 3/929 от 18.03.2022 года, №3/930 от 18.03.2022г., №3/931 от 18.03.2022г, №3/932 от 21.03.2022г, №3/933 от 21.03.2022г, №3/934 от 18.03.2022г, №3/941 от 17.03.2022г, №3/942 от 18.03.2022г., №3/925-928 от 17.03.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист- эксперт Слепнева М.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Слепнева Марина Викторовна, главный специалист- эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области, (48234) 2-00-44.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Слепнева М. В. Слепнева

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.